




*Qualität von oben...!*

**dachbleche24.de<sup>®</sup>**  
dachbleche24.de




**DACHBLECHE  
UND ZUBEHÖR**  
AUS EIGENER PRODUKTION

# TRAPEZBLECHE





## TP 18

mit 275g/m<sup>2</sup> verzinkt, grundiert  
u. mit 25µ farblich beschichtet  
Deckbreite 1,07m  
Berechnungsbreite 1,15m  
Gewicht ca. 4,50 bis 7,50 kg/m<sup>2</sup>  
Länge 0,40m bis 14,00m  
Stärke 0,50mm bis 0,75 mm




## TP 35

mit 275g/m<sup>2</sup> verzinkt, grundiert  
u. mit 25µ farblich beschichtet  
Deckbreite 1,035 m  
Berechnungsbreite 1,10 m  
Gewicht ca. 4,50 bis 7,50 kg/m<sup>2</sup>  
Länge 0,40m bis 14,00m  
Stärke 0,50mm bis 0,75mm




## WP18 / WP35

mit 275g/m<sup>2</sup> verzinkt, grundiert  
u. mit 25µ farblich beschichtet  
Deckbreite 1,07m / 1,035m  
Berechnungsbreite 1,15m / 1,10m  
Gewicht ca. 4,50 bis 7,50 kg/m<sup>2</sup>  
Länge 0,40m bis 14,00m  
Stärke 0,50mm bis 0,75mm



## TP 104

mit 275g/m<sup>2</sup> verzinkt, grundiert  
u. mit 25µ farblich beschichtet  
Deckbreite 0,80m  
Berechnungsbreite 0,85m  
Gewicht ca. 8,00 bis 14,00 kg/m<sup>2</sup>  
Länge 0,40m bis 12,00m  
Stärke 0,60mm bis 1,25mm




## Stehfalz



## Nailstrip 25

mit 275g/m<sup>2</sup> verzinkt, grundiert  
u. mit 25µ farblich beschichtet  
Deckbreite 0,50m  
Berechnungsbreite 0,53m  
Gewicht ca. 6 kg/m<sup>2</sup>  
Länge 0,80m bis 6,00m  
Stärke 0,60mm bis 0,75mm




## Dachpfannenprofile




## Dachziegelbleche Stratos

mit 275g/m<sup>2</sup> verzinkt, grundiert  
u. mit 25µ farblich beschichtet  
Deckbreite 1,10m  
Berechnungsbreite 1,17m  
Gewicht ca. 5 kg/m<sup>2</sup>  
Länge 0,40m bis 6,00m  
Stärke 0,50mm  
Ziegellänge 350mm



Für weitere Profile sowie Sandwichplatten wenden Sie sich bitte direkt an unser Team.





## DACHRINNEN

Wir bieten Ihnen ein komplettes Dachrinnensystem in den Größen RG 125 bzw. 150. Bei diesem Material handelt es sich um feuerverzinktes Stahlblech mit der entsprechenden Lackierung.

Sie können folgende Farben wählen:



Alu-Zink




RAL8019 graubraun





RAL9005 schwarz






## BEZEICHNUNG

- 1 Universelles Endstück
- 2 Dachrinne
- 3 Verbindungsstück
- 4 Außenwinkel
- 5 Innenwinkel
- 6 Kompakthaken
- 7 Klemmhalter
- 8 Rinnenhalter
- 9 Einhangstutzen
- 10 Fallrohrbogen
- 11 Fallrohrzwischenstück
- 12 Fallrohr
- 13 Auslauf mit Wulst
- 14 Fallrohr mit Wasserklappe
- 15 Reinigungstrichter
- 16 Muffe für Reinigungstrichter
- 17 Selbstreinigender Reinigungstrichter
- 18 Bodenabfluss
- 19 Fallrohrschelle
- 20 Schlagstifte




# ABKANTUNGEN & ZUBEHÖR




Wandanschluss



Kehlblech




Eckfirst




Ortgang




Traufblech



Rundfirst für Dachfannenprofil



Schneefangblech



Glattbleche



Alu Rollfirst



Reparaturlack in allen RAL-Farben



Dampfbremsen-Klebeband



Aluband



Kalotten für Hochsickenmontage



Selbstschneidende Schrauben für Holz- und Stahlunterkonstruktionen mit EPDM-Dichtung



Edelstahlschrauben

Alle Abkantungen sind 2,00 Meter lang. Eine individuelle Fertigung ist auf Anfrage jederzeit möglich.



Steckschlüssel SW8 Schrauben



Dachpappstifte Feuerverzinkt



Stichsägeblatt für Metall Typ M1L



Antikondensbeschichtung



Lichtplatten (passend zu TP18 u. TP35)



Profilfüller

## Verfügbare Farben



RAL8004 RAL3009 RAL8012 RAL8017 RAL8019 RAL6020 RAL6005 RAL9005 RAL7016 Alu-Zink RAL9002 RAL9010

## Unser Service



Einfache und unkomplizierte Bestellung, telefonisch oder über unseren Online-Shop.

Eine Videoanleitung finden Sie auf unserer Webseite [www.dachbleche24.de](http://www.dachbleche24.de)

Hochqualitative Produktion



Durch unsere Hauseigene Spedition bieten wir Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Service.

Lieferzeiten innerhalb von 7-10 Werktagen sind unser Standard.







# dachbleche24 GmbH

## Bestellhotline:

Tel: +49 (0) 351 889613-0  
Fax: +49 (0) 351 889613-19  
E-mail: [info@dachbleche24.de](mailto:info@dachbleche24.de)

## Brandenburg Hauptsitz

Mahlerstraße 23a, 16269 Wriezen

### Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 7-18 Uhr, Samstag: 9-12 Uhr

## Thüringen Niederlassung Süd

In der Neustadt 107, 98646 Straufhain / Eishausen

### Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8-18 Uhr  
Samstag: Jeden 1. und 3. im Monat: 9-12 Uhr

## Brandenburg Sonderpostenlager

Hauptstraße 5, 19357 Karstädt Ot Dallmin

### Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8-17 Uhr  
Samstag: Jeden 2. und 4. im Monat: 9-12 Uhr

## Sachsen Verwaltung

Manfred-von-Ardenne Ring 20, 01099 Dresden

### Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8-18 Uhr